

第18回 腎と骨代謝研究会 学術集会
プログラム

第18回当番世話人

東海大学医学部 黒川 清
大阪市立大学医学部 西沢 良記

12:20 開会の辞 東海大学医学部 黒川 清

12:30～13:25 Session I 「PTH 分泌」

座長 東京医科歯科大学 血液浄化療法部 秋葉 隆
昭和大学藤が丘病院 内科 衣笠 えり子

1. 二次性副甲状腺機能亢進の進展に伴う血清CaとPTHの正相関

北野病院 腎臓内科 ○南方 保, 野村啓子, 米本智美
吉田治義
栄ビル池田クリニック 池田嘉宏

2. 維持血液透析患者の副甲状腺機能におよぼす2.5mEq/L・Ca透析液長期
使用時の影響と各種Ca濃度透析液使用時の副甲状腺ホルモンの分泌動態

川島病院 ○水口 隆, 水口正幸, 飯塚淳平
川原和彦, 香川和夫, 水口 潤
川島 周

3. 糖尿病血液透析症例における脂質代謝のPTH分泌に与える影響の検討

腎友会岩見沢クリニック ○千葉栄市, 澤村裕一, 菅原剛太郎

4. 二次性副甲状腺機能亢進症における血清1-84PTH消退速度

財団法人住友病院 内科 ○阪口勝彦

5. ビタミンD受容体(VDR)のApa I遺伝子多型は副甲状腺の細胞外Ca変動に対する応答性に影響を与える

東京慈恵会医科大学 内科2 ○横山啓太郎, 重松 隆, 山本裕康
中山昌明, 川口良人, 細谷龍男
虎の門病院 塚田敏彦, 乳原善文, 竹本文美
原 茂子, 山田 明

13:25～14:20 Session II 「副甲状腺過形成」

座長 春日井市民病院 内科 渡 邊 有 三
東京通信病院 循環器科 深 川 雅 史

6. 超音波診断装置による副甲状腺の描出性と、活性型ビタミンDによるPTH抑制との関係

東京慈恵会医科大学 腎臓高血圧内科 ○加藤尚彦, 中山昌明, 山本裕康
重松 隆, 川口良人, 細谷龍男

7. 長期経過観察可能であった腎性上皮小体全摘術(PTX)後の症例について
—そのPTH levelの推移と予後について—

名古屋第二赤十字病院 移植外科 ○佐藤哲彦, 富永芳博, 稲垣浩子
渡辺 出, 片山昭男, 幅 俊人
打田和治

8. 二次性上皮小体機能亢進症における術式と術後上皮小体機能

京都第一赤十字病院 腎センター ○岩元則幸, 佐藤 暢, 南口尚紀
細井信吾, 川瀬義夫, 山崎 悟
桃仁会病院 泌尿器科 小野利彦

9. 二次性副甲状腺機能亢進症 (HPT) とビタミン D レセプター遺伝子多型：
摘出副甲状腺の組織型および自家移植腺の予後

九州大学医学部 第二内科 ○徳本正憲, 篠崎倫哉, 鶴屋和彦
柏木 稔, 福田恭一, 金井英俊
平方秀樹, 藤島正敏

福岡赤十字病院 腎センター 片淵律子, 藤見 惺, 斉藤省一郎

10. 培養ヒト副甲状腺細胞における抗原性の変化

東京女子医科大学 腎臓病総合医療センター 第3外科

○辻 和彦, 澤田登起彦, 北島久視子
春口洋昭, 唐仁原全, 中島一朗
瀧之上昌平, 阿岸鉄三

14:20 ~ 15:10 **特別講演 I**

座長 大阪市立大学医学部 第二内科 西 沢 良 記

「上皮小体摘出術とその予後 ~手術を通じて学んだこと~」

名古屋第二赤十字病院 腎疾患総合医療センター 外科 富永芳博

15:10 ~ 15:30 休憩

15:30 ~ 16:25 **Session III 「骨病変 1」**

座長 北里大学病院 腎臓内科 塚 本 雄 介
川崎医科大学 核医学 福 永 仁 夫

11. 長期透析患者にみられた β 2MG 沈着による脊柱管狭窄症手術例の検討

虎の門病院 腎センター ○田上哲夫, 乳原善文, 香取秀幸
白矢勝子, 北村曜子, 横田雅史
竹本文美, 原 茂子, 山田 明
同 整形外科 森 俊仁, 三上凱久

12. McCune-Albright 症候群に合併する低リン血症の病因と骨病巣由来の液性因子

大阪大学医学部小児科，箕面市立病院小児科 ○山本威久
大阪府立母子保健総合医療センター研究所 大藺恵一
徳島大学医学部 病態栄養学 宮本賢一，武田英二
大阪大学医学部 小児科 島 雅昭，岡田伸太郎

13. 大理石骨病様の症候を示した透析者の一例

新潟大学医学部 第二内科 ○風間順一郎，丸山弘樹，下条文武
水戸済生会病院 整形外科 生沢義輔，近 良明
新潟骨の科学研究所 伊藤明美，高橋栄明
住吉クリニック病院 黒澤 斌
慈泉堂病院 鈴木直文
東京通信病院 循環器科 深川雅史

14. 高齢男性透析患者における各部位骨塩量の経年変化の検討

仁真会白鷺病院 ○北谷香代子，奥野仙二，森井浩世
丸川太朗，金 昌雄
大阪市立大学医学部 老年科 三木隆巳
同 第二内科 西沢良記

15. 二次性上皮小体機能亢進症における PTX 時の骨塩定量の検討

名古屋第二赤十字病院 移植外科 ○稲垣浩子，冨永芳博，佐藤哲彦
渡辺 出，片山昭男，幅 俊人
打田和治

16:25～17:31 **Session IV 「骨病変 2」**

座長 東葛クリニック病院 中 澤 了 一
国立佐倉病院 内科 重 松 隆

16. Mixed type 3 症例における血清骨代謝マーカーおよび骨組織の特徴について

東和病院	泌尿器科	○矢島愛治
同	外科	稲生綱政, 高橋郁夫
新潟大学医学部	整形外科	谷澤龍彦
琉球大学医学部	泌尿器科	小川由英
東京大学医学部	整形外科	田中清和
三軒茶屋病院	外科	大坪 修, 大坪公子
新潟骨の科学研究所		伊藤明美

17. ストレプトゾシン誘発糖尿病ラットにおける骨代謝異常
—アミノグアニジンとインスリン治療による影響—

防衛医科大学	第三内科	○片山泰之, 永田直一
新潟大学医学部	第二内科	風間順一郎, 丸山弘樹, 下条文武
メルボルン大学医学部		ME Cooper
聖ヴィンセント医学研究所		DM Findlay, TJ Martin

18. 維持透析患者における目標 PTH 値は Relative Hypoparathyroidism の
低めのレベル (intact-PTH で 100 ~ 150pg/ml) を薦めたい

国立佐倉病院	内科	○重松 隆, 吉村和修, 長谷川俊男 小此木英男
東京慈恵会医科大学	内科学第 2	山本裕康, 寺脇博之, 加藤尚彦 横山啓太郎, 細谷龍男

19. 骨反応型偽性副甲状腺機能低下症の一例

新潟大学医学部	第二内科	○神田健史, 風間順一郎, 横関明男 島田久基, 下条文武
---------	------	----------------------------------

20. 二次性副甲状腺機能亢進症における intact PTH と ALP の乖離

蒼龍会井上病院	内科	○森田有津子, 田畑 勉, 庄司繁市 岸本博至, 井上 隆
大阪市立大学医学部	老年科 神経内科	三木隆巳
同	第二内科	西沢良記

21. 腎不全時における骨の副甲状腺ホルモン抵抗性の分子機構

徳島大学医学部 病態栄養学，泌尿器科 ○井上善雄，香川 征，宮本賢一
武田英二

17:31～18:21 **特別講演Ⅱ**

座長 神奈川県衛生看護学校附属病院 川口良人
「アミロイド骨症の成因と治療対策 ～世界の研究状況を含めて～」

新潟大学医学部 第二内科 下条文武

18:21 **閉会の辞**

大阪市立大学医学部 第二内科 西沢良記

会終了後、9Fクリスタルルームで懇親会を開催いたしますのでご参加ください。

-
- 一般演題の講演時間は、口演7分、質疑4分です。
 - スライド受付は、発表30分前までをお願いいたします。
 - 本研究会での講演内容を季刊誌「腎と骨代謝」にご投稿くださいますようお願いいたします。